

ドジョルビを服用される患者さんとそのご家族の方へ

# ドジョルビを飲食物と混合するとき、分注するとき使用する容器



注意!

ポリスチレン(PS)やポリ塩化ビニル(PVC)できているものにドジョルビを触れさせないでください。溶けてしまうおそれがあります。ポリエチレンテレフタレート(PET)についてはドジョルビに触れた場合の素材の安定性が検証されていないため使用を推奨できません。




## 飲食物と混合するとき使用する容器

胃腸への負担を避けるため、ドジョルビは原液のままではなく、飲食物によく混ぜて食事と一緒に服用します。ドジョルビを容器に入れる前に、容器が何できているか素材を必ず確認してください。

ドジョルビの計量方法や  
飲食物との混合方法は  
こちら











### 使用をひかえる

溶けてしまう恐れがあります		素材の安定性が 検証されていません
ポリスチレン (PS)	ポリ塩化ビニル (PVC)	ポリエチレンテレフタレート (PET)
<ul style="list-style-type: none"> <li>食品容器<sup>1)</sup> (ヨーグルトやアイスクリームの カップ、乳酸菌飲料のボトル<sup>2)</sup> など)</li> <li>食品用トレイ<sup>1)</sup> (弁当・惣菜の使い捨て容器<sup>3)</sup>、 コップ、スプーン<sup>4)</sup> など)</li> <li>カップ麺容器<sup>1)</sup></li> <li>計量用シリンジ、計量カップ<sup>5)</sup> など</li> </ul> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>計量用シリンジ、計量カップ<sup>5)</sup></li> <li>フィーディングチューブ<sup>*5)</sup></li> <li>ラップフィルム<sup>1)</sup></li> <li>容器<sup>5)</sup></li> </ul> <p>など</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>食品容器 (惣菜・佃煮・フルーツ・サラダ・ ケーキの容器、飲料カップ)<sup>1)</sup></li> <li>飲料・お茶・水などの容器 (ペットボトル)<sup>1)</sup></li> </ul> <p>など</p> 

※フィーディングチューブは、栄養剤やお薬を胃や腸に直接届けるための管です。口から食べて十分な栄養をとることができない場合に、医師の判断で使われます。

### 使用可能

ステンレス	ガラス	ポリウレタン	ポリプロピレン(PP)
<ul style="list-style-type: none"> <li>食器<sup>6)</sup> (タンブラー、ボウル など)</li> </ul> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>食器<sup>6)</sup> (グラス、ボウル など) など</li> </ul> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>フィーディングチューブ<sup>5)</sup> など</li> </ul> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>計量用シリンジ、計量 カップ<sup>5)</sup></li> <li>食器容器<sup>1)</sup> (コップ、ボウル など) など</li> </ul> 
低密度ポリエチレン (LDPE)	高密度 ポリエチレン(HDPE)	シリコン	
<ul style="list-style-type: none"> <li>ラップフィルム<sup>1)</sup> など</li> </ul> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>計量用シリンジ<sup>7)</sup></li> <li>ボトル<sup>8)</sup></li> <li>食器容器<sup>1)</sup> (コップ、ボウル など) など</li> </ul> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>食器 (コップ、ボウル など)<sup>9)</sup></li> </ul> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>フィーディングチューブ<sup>5)</sup> など</li> </ul> 

## 分注(小分け)するとき使用する容器

外出先での使用等のためにドジョルビを分注する必要がある場合は、ガラス、ポリプロピレン(PP)又は高密度ポリエチレン(HDPE)製の容器を使用してください。

ポリスチレン(PS)及びポリ塩化ビニル(PVC)製の容器は使用しないでください。

裏面もご覧ください ▶

